CUISINIÈRES À BOIS ET COMBINÉS

TRAINI

Il n'est de flammes sans passion

TRAINI

Il n'est de flammes sans passion

Synonyme d'âme et de cœur, le feu prend vie de l'un des matériaux les plus nobles que nous donne la Terre : le bois. Avec une empreinte carbone nulle et une production locale, le bois est l'énergie renouvelable au centre des réponses qui nous servira à inventer notre futur.

Notre entreprise, plus qu'une entreprise, est une passion familiale dédiée depuis 3 générations au chauffage au bois avec des générateurs de petites puissances. Forte de son expérience et de son savoir-faire forgé sur le terrain, elle apporte des solutions de chauffage performantes de types durables qui s'inscrivent dans le cadre des économies d'énergies.

Soucieuse d'offrir une prestation de qualité avec les meilleurs partenaires et collaborateurs, dans un environnement préservé, nous avons mis en œuvre une démarche normative ISO 26000.

Distributeur de grandes marques européennes de cuisinières à bois, nous nous appuyons sur un réseau de revendeurs formés qui garantira l'installation et l'entretien des appareils.

Nous proposons sur le marché français la plus importante collection de cuisinières à bois comprenant : les standards, les bouilleurs, les sur-mesure, les professionnelles, les modernes, les rustiques, les combinées...
Quel que soit le produit, nous le sélectionnons selon notre cahier des charges. En effet, tout au long du processus de fabrication, d'installation ou d'entretien, notre entreprise est attentive à chaque détail.

Vous avez envie de saveur et d'ambiance chaleureuse. Notre équipe de spécialistes vous accompagne dans votre projet afin de vous conseiller le modèle qui vous donnera satisfaction.

CUISINIÈRES D'AUTREFOIS, TECHNOLOGIE D'AUJOURD'HUI

Attentive aux changements de notre monde, à son évolution, Wekos élabore des appareils dont l'authenticité permet au feu de retrouver son âme et sa place au centre de la famille. Wekos nous offre ainsi le renouvellement auquel nous aspirons, ce retour à la terre de nos ancêtres, à nos racines, pour mieux s'ancrer dans le futur.

Fonte, céramique et bois se marient parfaitement pour illuminer le cœur de votre foyer. Chaque élément est pensé pour former un tout harmonieux et solide, capable de vivre dans le temps et de vous garantir toujours la même qualité de chaleur.

WEKOS s'est inspirée de modèles anciens pour développer une gamme de cuisinières qui correspond parfaitement à votre demande : des produits très décoratifs qui s'intègrent facilement dans tous les styles d'habitats (contemporain ou rustique).

L'utilisation de matériaux nobles (fonte massive, céramique, émail, inox, laiton) et la technologie d'aujourd'hui font des cuisinières WEKOS des appareils absolument robustes, économes, fonctionnels et très respectueux de l'environnement.

LA CUISINIÈRE WEKOS

un appareil pour cuire et chauffer

UN SEUL FOURNEAU POUR TROIS FONCTIONS

La cuisson au four, le mijotage sur la plaque en fonte, un plaisir de cuisiner qui vous incitera à préparer encore de meilleures recettes. Les gastronomes seront aussi séduits par **la douce chaleur que dégage le feu de bois**, tout en profitant de son spectacle grâce aux portes vitrées.

Toutes les portes sont en fonte ou en laiton massif. Le parcours des fumées est en fonte et/ou en inox sur tous les modèles.

1. Plinthe
2. Chargement par dessus, avec cercles amovibles pour une cuisson très rapide
3. Foyer en brique réfractaire et fonte (bûches jusqu'à 50cm)
4. Réglage d'arrivée d'air primaire et secondaire
5. Cendrier grande capacité
6. Jusqu'à 4 possibilités de sortie de fumée
7. Volet d'obturation des fumées optimisant la circulation autour du four
8. Plaque en fonte nervurée de forte épaisseur avec plusieurs zones de cuisson (lente ou rapide)
9. Four émaillé facilitant le nettoyage avec porte intérieure en verre trempé intégrant un thermomètre
10. Réchauffe plat ou rangement
11. Raccordement prise d'air extérieure
12. Four électrique multifonctions
13. Plaque de cuisson (au choix)
14. Panneau mural avec porte-ustensiles
15. Hotte aspirante

UNE PRODUCTION DE SÉRIE PERSONNALISÉE QUI LA REND UNIQUE

Toutes les structures et parties internes des cuisinières sont assemblées sur une chaîne de montage.
La finition extérieure est ensuite exécutée dans un atelier afin d'apporter avec le plus grand soin les finitions demandées.

La production se divise en trois grandes lignes :
- laiton
- inox
- rustique

Avec un grand choix de façades décoratives :
- émaillées
- pierre
- carrelées

et de portes :
- pleines
- entièrement vitrées
- hublots

Toutes les autres solutions de décoration et finitions sont décrites à la fin du catalogue.

Finition laiton
Façade carrelée

Finition inox
Façade émaillée

Finition rustique
Façade pierre

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

"Chambre de combustion économique et écologique"

Wekos innove grâce à un système d'admission d'air de type mitigeur à commande unique.
Cette solution permet en fonction des étapes de fonctionnement (allumage, feu continu, etc...) d'alimenter la juste quantité d'air (primaire ou secondaire) sans risque d'erreur de la part de l'utilisateur.
Ceci a pour avantage une économie de combustibles et des émissions réduites.
Le réfractaire de 6 cm d'épaisseur apporte une bonne accumulation ainsi que des températures élevées.
Le parcours des fumées est en fonte et/ou en inox sur tous les modèles.
Les portes sont en laiton massif ou en fonte.

AVANTAGES :
Rendement jusqu'à 80%
Autonomie importante
Coût du chauffage réduit
Plaque de cuisson très chaude
Emission conforme aux normes EN

PRISE D'AIR EXTERNE
Les cuisinières sont équipées d'une buse de raccordement de l'entrée d'air extérieure verticale ou horizontale.
Ceci évite les courants d'air, les odeurs externes et rend l'appareil complétement autonome.
Cet équipement répond aux nouvelles réglementations (RT 2012).

SORTIE DES FUMÉES MULTIPLES (jusqu'à 4 possibilités)
La buse de raccordement au conduit de fumée est verticale à droite sur les modèles standards.
Elle peut être positionnée à l'arrière sur demande.
Sur les modèles inversés, la sortie des fumées se trouve à gauche.

PORTE DE FOYER
Isolée pour une finition pleine.
Double verre pour une finition hublot ou toute vitrée.

601 Serenella

601

601/SF

Plus de détails sur traini.fr

Cuisinières à bois

Des cuisinières à vos mesures.

Du plus petit modèle (60 cm) au plus grand (180 cm), WEKOS vous offre une multitude de largeurs qui s'intègreront facilement dans votre cuisine.

70 E

75 E Pervinca

Cuisinières de 80 cm

80 L / CIS

80 Soldanella

Plus de détails sur traini.fr

Amica

Classic 85

85 Monterosa

Cuisinières de 84 cm

Classic 90/SF

Classic 90

90 Monterosa

Classic 90/SF

90L Anserina

Plus de détails sur traini.fr

106 Valeriana

106 Valeriana

Combinés de 120 cm

120 LGE
(601 + four électrique de 60)

120 Monterosa
(601 + four électrique de 60)

120 LGE Lobélia
(601 Serenella +
four électrique de 60)

Plus de détails sur traini.fr

130 E
(70 E
+ four électrique
de 60)

135 LGE Arnica
(601 Serenella
+ four électrique
de 75)

Combinés de 130 cm à 135 cm

Combinés de 140 cm

140 LGE Alchemilla
(90 + four électrique de 60)

Plus de détails sur traini.fr

360 LGE / SF
(90 + four électrique de 60)

360 Monterosa
(90 + four
électrique
de 60)



150 LGE / SF Alchillea
(601 + four électrique de 90)

150 LGE Alchillea

Combinés de 150 cm

Combinés de 165 cm

165 LGE Maggiorana
(90 + four électrique de 60)

165 LGE /S/ SF Santoreggia
(90 + four électrique de 75)

Plus de détails sur traini.fr

180 Lavanda
(90 + four électrique de 60
+ four statique)

180 LGE Genziana
(90 + four électrique de 90)

Combinés de 180 cm

Finitions

Décorez votre cuisinière grâce à un très grand nombre de combinaisons (émail, faïences, pierre, inox ou laiton), votre créativité n'a pas de limite pour organiser la fête du feu.
Votre composition la rend unique.
N'hésitez pas à créer votre modèle.

CD 140



CD 190 Crocco CD 190

CD 130 Crocco CD 130

CD 120 Crocco CD 120

CD 100 Crocco CD 100

CD SK 07 Crocco Orange

Campanelline 6

Campanelline 4

CD 180 Crocco 13

CD 110

Crocco 8

Crocco 2



CD 150 Cerise

Campanelline 5

Crocco 12

CD 180 Crocco 14

La finition carrelée donnera de la finesse et de la rusticité à votre cuisinière.

Faïences 10 x 10

Faïences 8 x 8

04 U4

04 décor olive


06 U6


05 U5


03 U3

OVD SK 07

01 moucheté

08 craquelé

SK 07

G3 G3/B

A1 A1B1

B2 B2/B OLD/B2 OVD/B2

02 OBD02 ORD02

OB 08

UB 08

OR 08

UR 08

UVD 01

OLD 08

UVD 08

OG 08

UGD 01

UGD 08

OVD 08

UV 08

OM 01

UM 01

OV 08

OVD01

Pierre

L'habillage pierre ollaire (serpentine), offre un autre design et une accumulation de chaleur supplémentaire.

Emaillé

La finition émaillée donnera à votre cuisinière une touche plus contemporaine.

Vert des Bois | Bleu de Prusse | Noir

Terre Cuite | Blanc | Ivoire | Déco fleur sur émail ivoire

- En option émaillage à la couleur de votre choix.

Poignées



Poignée laiton ou inox, porcelaine blanche, noire, ivoire ou bordeaux

Poignée rustique

Hottes aspirantes



Les hottes sont équipées
- de filtres en inox extractibles
- d'éclairages
- d'un boîtier de commande trois vitesses
- d'un moteur d'extraction extérieur ou charbon actif

Choix de corps de hotte
- Standard : • blanc • noir
- Option : • couleurs au choix (nuancier RAL) • réhausse de hotte • à encastrer

Panneau mural inox

Avec porte-ustensiles en laiton ou en inox.

Bouilloire à eau
5L Inox

Bouilloire à eau
5L Laiton

Porte-bûches noir
PL1

Porte-bûches carreaux 8x8, 10x10, émaillé ou finition pierre (gris ou noir)
PL8

Porte vitrée
(double verre sur foyer)

Main courante sur les côtés

Avec Pieds

Avec Plinthe

Plus de détails sur traini.fr

Tables de cuisson

5 foyers gaz "Foster"
pour cuisinières :
180 LGE et 150 LGE

5 foyers gaz "Boch"
pour cuisinières :
165 LGE, 135 LGE

4 foyers gaz "Foster"
pour cuisinières :
120 LGE, 360 LGE,
130 LGE, 120 LGE lobelia,
140 LGE

4 foyers gaz
"Electrolux"
pour cuisinières
inversées :
120 LGE, 360 LGE,
130 E, 120 LGE Lobellia,
140 LGE

Vitrocéramique ou induction
4 foyers pour cuisinières :
120 LGE Lobellia, 140 LGE,
130 LGE, 360 LGE, 120 LGE
5 foyers pour cuisinières :
150 LGE, 165 LGE, 180 LGE,
135 LGE

Fours électriques multifonctions

L60

L75

L90

ÉQUIPEMENTS :

- Programmateur et horloge
- Grill
- Tourne broche
- Traitement pyrolitique des surfaces
- Thermostat
- Lèche frite et grille
- Sélecteur des cuissons
- Portes double ou triple vitrage (selon modèle)
- Résistance circulaire (chaleur tournante)
- Résistance grill, sol, ciel

TABLEAUX TECHNIQUES WEKOS

MODÈLES	DIM. TOTALE L x P x H	POIDS NET	Kw	PUISSANCE DU BOUILLEUR en Kw	PUISSANCE RAYONNÉE en Kw	RENDEMENT PUISSANCE NOMINALE	CAPACITÉ DU BOUILLEUR en L	DIM. DES BÛCHES MAXI	DIM. FOYER L x P x H
601	60 x 61 x 85/90	167	9	-	-	72,50%	-	40	35 x 39 x 40
601 bouilleur	60 x 65 x 85/90	183	18	10	8	70%	28	40	37 x 48 x 35
601 Serenella	60 x 62 x 91	186	9	-	-	80%	-	40	34,5 x 41 x 21
70 E	70 x 56,5 x 85	166	8	-	-	73,60%	-	40	23 x 40 x 40
70 E bouilleur	70 x 59,5 x 85	144	12,22	8,6	3,62	74%	14	40	25 x 46,5 x 36
75 E	75 x 61 x 85	186	8	-	-	73,60%	-	40	22 x 45 x 40
75 E bouilleur	75 x 64 x 85	194	15	8	7	78%	18	40	25 x 51 x 29
80 L / CIS	80 x 61 x 85	186	8	-	-	70%	-	40	21 x 44 x 31
Amica	84 x 61 x 85	220	8,5	-	-	74,50%	-	40	21 x 45 x 40
Amica bouilleur	84 x 64 x 85	190	15	8	7	78%	18	40	25 x 51 x 35
Classic 85	84 x 61 x 85	220	8,5	-	-	74,50%	-	40	21 x 45 x 40
Classic 85 bouilleur	84 x 64 x 85	200	15	8	7	78%	18	40	25 x 51 x 35
Classic 85 pierre	84 x 61 x 85	251	8,5	-	-	74,50%	-	40	21 x 45 x 40
Classic 85 pierre bouilleur	84 x 64 x 85	231	15	8	7	78%	18	40	25 x 51 x 35
Classic 90	90 x 65 x 85	248	11,5	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
Classic 90 bouilleur	90 x 65 x 85	230	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32
Classic 90 pierre	90 x 65 x 85	275	11,5	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
Classic 90 pierre bouilleur	90 x 65 x 85	240	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32
90 L	90 x 65 x 85	200	11,5	-	-	77%	-	40	28 x 44 x 37
106	106 x 65 x 85	299	15	-	-	81,00%	-	40	35 x 45 x 38
106 bouilleur	106 x 65 x 85	269	19,05	11,83	7,22	75,70%	28,5	40	38 x 51 x 35
120 LGE	120 x 62 x 91	284	9	-	-	72,50%	-	40	35 x 39 x 40
120 LGE bouilleur	120 x 65 x 85/90	283	18	10	8	70%	28	40	37 x 48 x 35
120 LGE pierre	120 x 61 x 90	331	9	-	-	72,50%	-	40	35 x 39 x 40
120 LGE pierre bouilleur	120 x 63 x 90	321	18	10	8	70,00%	28	40	37 x 48 x 35
120 LGE Lobellia	120 x 62 x 91	284	9	-	-	80%	-	40	34,5 x 41 x 21
130 E	130 x 61 x 85	255	7	-	-	74%	-	40	23 x 40 x 40
130 E bouilleur	130 x 61 x 85	247	12,22	8,6	3,62	74%	14	40	25 x 46,5 x 36
135 LGE	135 x 62 x 91	-	9	-	-	80%	-	40	34,5 x 41 x 21
140 LGE	140 x 65 x 85	281	11,5	-	-	77%	-	40	28 x 44 x 37
360 LGE	140 x 65 x 85	338	11,5	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
360 LGE bouilleur	140 x 65 x 85	313	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32
360 LGE pierre	140 x 65 x 85	358	11,5	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
360 LGE pierre bouilleur	140 x 65 x 85	323	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32
150 LGE	150 x 61 x 85	309	9	-	-	72,50%	-	40	35 x 39 x 40
150 LGE bouilleur	150 x 65 x 85	325	18	10	8	70%	28	40	37 x 48 x 35
165 LGE	165 x 65 x 85	359	9	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
165 LGE bouilleur	165 x 65 x 85	333	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32
165 LGE S	165 x 65 x 85	354	9	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
165 LGE S bouilleur	165 x 65 x 85	333	17,5	9,5	8	77,70%	20	50	27 x 52 x 32
180 LGE	180 x 65 x 85	380	11,5	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
180 LGE bouilleur	180 x 65 x 85	352	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32
180 LGE / VD	180 x 65 x 85	385	11,5	-	-	77,70%	-	50	22 x 52 x 40
180 LGE / VD bouilleur	180 x 65 x 85	385	17,5	9,5	8	78,80%	20	50	27 x 52 x 32

TABLEAUX TECHNIQUES WEKOS

MODÈLES	DIM. FOUR BOIS L x P x H	DIM FOUR ELEC. L x P x H	CAPACITÉ FOUR ELEC. en L	ESPACE UTILE RANGEMENT
60	-	-	-	-
601 bouilleur	-	-	-	-
601 Serenella	37 x 41 x 20	-	-	-
70 E	22,5 x 41 x 25	-	-	-
70 E bouilleur	22,5 x 41 x 25	-	-	-
75 E	28 x 42 x 24,5	-	-	-
75 E bouilleur	28 x 42 x 24,5	-	-	-
80 L / CIS	30,5 x 40 x 23	-	-	-
Amica	30 x 42 x 26,5	-	-	-
Amica bouilleur	30 x 42 x 26,5	-	-	-
Classic 85	30 x 42 x 26,5	-	-	-
Classic 85 bouilleur	30 x 42 x 26,5	-	-	-
Classic 85 pierre	30 x 42 x 26,5	-	-	-
Classic 85 pierre bouilleur	30 x 42 x 26,5	-	-	-
Classic 90	38 x 42 x 26	-	-	-
Classic 90 bouilleur	38 x 42 x 26	-	-	-
Classic 90 pierre	38 x 42 x 26	-	-	-
Classic 90 pierre bouilleur	38 x 42 x 26	-	-	-
90 L	31 x 42 x 35	-	-	-
106	36 x 41 x 25	-	-	-
106 bouilleur	36 x 41 x 25	-	-	-
120 LGE	-	40 x 45 x 30	54	-
120 LGE bouilleur	-	40 x 45 x 30	54	-
120 LGE pierre	-	40 x 45 x 30	54	-
120 LGE pierre bouilleur	-	40 x 45 x 30	54	
120 LGE Lobellia	37 x 41 x 20	40 x 45 x 30	54	-
130 E	22,5 x 41 x 25	40 x 45 x 30	54	-
130 E bouilleur	22,5 x 41 x 25	40 x 45 x 30	54	-
135 LGE	37 x 41 x 20	52 x 45 x 32,5	76	-
140 LGE	31 x 42 x 35	40 x 45 x 30	54	-
360 LGE	38 x 42 x26	40 x 45 x 30	54	-
360 LGE bouilleur	38 x 42 x 26	40 x 45 x 30	54	-
360 LGE pierre	38 x 42 x 26	40 x 45 x 30	54	-
360 LGE pierre bouilleur	38 x 42 x 26	40 x 45 x 30	54	-
150 LGE	-	64 x 45 x 30	86	-
150 LGE bouilleur	-	64 x 45 x 30	86	-
165 LGE	38 x 42 x 26	40 x 45 x 30	54	-
165 LGE bouilleur	38 x 42 x 26	40 x 45 x 30	54	-
165 LGE S	38 x 42 x 26	52 x 45 x 32,5	76	-
165 LGE S bouilleur	38 x 42 x 26	52 x 45 x 32,5	76	-
180 LGE	38 x 42 x 26	64 x 45 x 30	86	-
180 LGE bouilleur	38 x 42 x 26	64 x 45 x 30	86	-
180 LGE / VD	38 x 42 x 26	40 x 45 x 30	54	26,5 x 26,5 x 53
180 LGE / VD bouilleur	38 x 42 x26	40 x 45 x 30	54	26,5 x 26,5 x 53

Tous les modèles sont équipés :

- de buse de fumée diamètre 140 mm

- d'entrée d'air diamètre 80 mm

Pour tous les modèles de cuisinières :

- Dépression conseillée dans le conduit de fumée : 12 Pa

- Pression maximum dans le bouilleur : 2,5 bars

- Puissance du four statique : 2,2 Kw

- Puissance du four multifonction : 2,7 Kw

WEKOS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à caractère technique ou esthétique.

TRAINI

Il n'est de flammes sans passion

ETS TRAINI
3 avenue Saint-Exupéry
01200 Bellegarde-sur-Valserine
Tél : 04 50 48 26 40
Fax : 04 50 48 63 35
www.traini.fr

Autres catalogues disponibles :

Crédits photos : Fotolia, Istock, Wekos, Pertinger - Création : www.sedemarquer.com